

Tabel 1. Overzicht van richtlijnen geïdentificeerd, geanalyseerd en gecategoriseerd met search 'multimorbiditeit' en 'comorbiditeit' (samengevatte versie, dd.12-08-2019)

Search 'Multimorbiditeit' en 'Comorbiditeit' op de richtlijndatabase (in overwegingen, conclusies of aanbevelingen benoemd)	Pas beleid (eventueel) aan bij CM/MM	Aanwezigheid MM/CM kan symptomen uitlokken/ compliceren en behandeluitkomst beïnvloeden	CM/MM tegelijkertijd genoemd met ouderen/hoge leeftijd	CM/MM komt vaak voor	Meer inzet/actie (bijv afstemming collega's zoeken/contact leggen)	Multidisciplinaire behandeling noodzakelijk/wenselijk bij MM/CM	Vraag interne-ouderengeneeskunde/geriater in consult	Polyfarmacie en interacties
Totaal	105	76	30	23	17	14	12	12
Polyfarmacie bij ouderen	•	•	•	•	•	•	•	•
Kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland	•	•	•	•	•	•		
Totale knieprothese	•	•	•	•		•	•	
Oesofaguscarcinoom	•	•	•	•		•		
Diabetes mellitus type 2 bij ouderen	•	•	•	•			•	•
Totale heupprothese (THP)	•	•	•	•			•	
Urine-incontinentie (UI) 2e- en 3e-lijnszorg	•	•	•	•				•
Shuntchirurgie	•	•	•	•				
Aneurysma van de abdominale aorta	•	•	•	•				
Niet kleincellig longcarcinoom	•	•	•		•	•		
Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV	•	•	•		•		•	
Dwarslaesierevalidatie	•	•	•		•			
Behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie	•	•	•			•	•	•
Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie	•	•	•				•	•
Nierfunctieervangende behandeling	•	•	•					•
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)	•	•	•					
Orofaryngeale dysfagie	•	•	•					
Colorectaal carcinoom	•	•	•					
Pijn bij kanker	•	•	•					

Tabel 1. Overzicht van richtlijnen geïdentificeerd, geanalyseerd en gecategoriseerd met search 'multimorbiditeit' en 'comorbiditeit' (samengevatte versie, dd.12-08-2019)

Search 'Multimorbiditeit' en 'Comorbiditeit' op de richtlijndatabase (in overwegingen, conclusies of aanbevelingen benoemd)	Pas beleid (eventueel) aan bij CM/MM	Aanwezigheid MM/CM kan symptomen uitlokken/ compliceren en behandeluitkomst beïnvloeden	CM/MM tegelijkertijd genoemd met ouderen/hoge leeftijd	CM/MM komt vaak voor	Meer inzet/actie (bijv afstemming collega's zoeken/contact leggen)	Multidisciplinaire behandeling noodzakelijk/wenselijk bij MM/CM	Vraag interne-ouderengeneeskunde/geriater in consult	Polyfarmacie en interacties
Rectumprolaps	•	•	•					
Postoperatieve pijn	•	•	•					
Palliatieve zorg voor mensen met COPD	•	•		•	•			•
Jicht	•	•		•	•			•
Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen	•	•		•	•			
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)	•	•		•		•	•	
Geïstrumenteerde wervelkolomchirurgie	•	•		•				
Proximale femurfracturen	•	•		•				
Cystic Fibrosis	•	•		•				
Craniosynostose	•	•		•				
Neuraxisblokkade en antistolling	•	•			•			•
Medisch specialistische revalidatie bij oncologie	•	•			•			
NAH en arbeidsparticipatie	•	•			•			
Chronische nierschade (CNS)	•	•			•			
Hartrevalidatie	•	•			•			
Ziekte van Parkinson	•	•				•	•	•
Delier bij volwassenen	•	•				•	•	
Diagnostiek en behandeling COPD-longaanval in het ziekenhuis	•	•				•		
Diabetische voet	•	•				•		
Hallux valgus	•	•				•		

Tabel 1. Overzicht van richtlijnen geïdentificeerd, geanalyseerd en gecategoriseerd met search 'multimorbiditeit' en 'comorbiditeit' (samengevatte versie, dd.12-08-2019)

Search 'Multimorbiditeit' en 'Comorbiditeit' op de richtlijndatabase (in overwegingen, conclusies of aanbevelingen benoemd)	Pas beleid (eventueel) aan bij CM/MM	Aanwezigheid MM/CM kan symptomen uitlokken/ compliceren en behandeluitkomst beïnvloeden	CM/MM tegelijkertijd genoemd met ouderen/hoge leeftijd	CM/MM komt vaak voor	Meer inzet/actie (bijv afstemming collega's zoeken/contact leggen)	Multidisciplinaire behandeling noodzakelijk/wenselijk bij MM/CM	Vraag interne-ouderengeneeskunde/geriater in consult	Polyfarmacie en interacties
Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker	●	●					●	
Guillain-Barré syndroom	●	●						
Cellulitis-Erysipelas onderste extremiteiten	●	●						
Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen	●	●						
Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn	●	●						
Ernstig astma	●	●						
Schildkliercarcinoom	●	●						
Borstkanker	●	●						
Endometriumcarcinoom	●	●						
PSA bij volwassenen op locaties buiten de OK	●	●						
Diabetes Mellitus	●	●						
Psoriasis	●	●						
Intoxicaties: eerste opvang in het ziekenhuis	●	●						
Detecteren behoefte psychosociale zorg	●	●						
Antitrombotisch beleid	●	●						
Perioperatieve pulmonale complicaties	●	●						
Schildklierfunctiestoornissen	●	●						
Wondzorg	●	●						
Borstreconstructie (mammareconstructie)	●	●						
Premenstrueel syndroom (PMS)	●	●						
Urethrastricturen	●	●						

Tabel 1. Overzicht van richtlijnen geïdentificeerd, geanalyseerd en gecategoriseerd met search 'multimorbiditeit' en 'comorbiditeit' (samengevatte versie, dd.12-08-2019)

Search 'Multimorbiditeit' en 'Comorbiditeit' op de richtlijndatabase (in overwegingen, conclusies of aanbevelingen benoemd)	Pas beleid (eventueel) aan bij CM/MM	Aanwezigheid MM/CM kan symptomen uitlokken/ compliceren en behandeluitkomst beïnvloeden	CM/MM tegelijkertijd genoemd met ouderen/hoge leeftijd	CM/MM komt vaak voor	Meer inzet/actie (bijv afstemming collega's zoeken/contact leggen)	Multidisciplinaire behandeling noodzakelijk/wenselijk bij MM/CM	Vraag interne-ouderengeneeskunde/geriater in consult	Polyfarmacie en interacties
Urine-incontinentie (UI) bij vrouwen	•		•	•	•			•
Bronchiëctasieën	•		•	•	•			
Amputatie prothesiologie onderste extremiteit	•		•			•		
Prostaatacarcinoom	•		•					
Het vergrote ovarium	•		•					
Prolaps	•		•					
Handfracturen	•				•			
Medicamenteuze behandeling migraine en MOH	•					•		
Addendum Mild Cognitive Impairment (MCI)	•							
Enkelfracturen	•							
Dementie	•							
Morbide obesitas	•							
Biologicals	•							
Nierstenen	•							
Herseneninfarct en hersenbloeding	•							
Galsteenlijden	•							
Tinnitus	•							
Acute traumatische wervelletsels	•							
Pancreascarcinoom	•							
Actinische keratose	•							
Radiotherapie patiënten met ICD/Pacemaker	•							

Tabel 1. Overzicht van richtlijnen geïdentificeerd, geanalyseerd en gecategoriseerd met search 'multimorbiditeit' en 'comorbiditeit' (samengevatte versie, dd.12-08-2019)

Search 'Multimorbiditeit' en 'Comorbiditeit' op de richtlijndatabase (in overwegingen, conclusies of aanbevelingen benoemd)	Pas beleid (eventueel) aan bij CM/MM	Aanwezigheid MM/CM kan symptomen uitlokken/ compliceren en behandeluitkomst beïnvloeden	CM/MM tegelijkertijd genoemd met ouderen/hoge leeftijd	CM/MM komt vaak voor	Meer inzet/actie (bijv afstemming collega's zoeken/contact leggen)	Multidisciplinaire behandeling noodzakelijk/wenselijk bij MM/CM	Vraag interne-ouderengeneeskunde/geriater in consult	Polyfarmacie en interacties
Anuscarcinoom	•							
NSAID overgevoeligheid bij volwassenen	•							
Hereditaire hemochromatose (HH)	•							
Intracranieel Meningeoom	•							
Veneuze pathologie / Varices	•							
Artroscopie van de knie	•							
Hersenmetastasen	•							
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)	•							
Beleid rondom spoedoperaties	•							
Hypertensie in de tweede en derde lijn	•							
Klinische postmortem radiologie	•							
Uveitis	•							
Contourherstellend post-bariatrisch chirurgie	•							
Acute appendicitis	•							
Erfelijke dyslipidemie in de 2e en 3e lijn	•							
Hypertensieve crisis	•							
Distale radius fracturen	•							
Liesbreuk bij volwassenen	•							
Constitutioneel eczeem	•							
Diagnostiek en behandeling van fractuur-gerelateerde infecties (FRI's)	•							

Tabel 1. Overzicht van richtlijnen geïdentificeerd, geanalyseerd en gecategoriseerd met search 'multimorbiditeit' en 'comorbiditeit' (samengevatte versie, dd.12-08-2019)

Search 'Multimorbiditeit' en 'Comorbiditeit' op de richtlijndatabase (in overwegingen, conclusies of aanbevelingen benoemd)	Pas beleid (eventueel) aan bij CM/MM	Aanwezigheid MM/CM kan symptomen uitlokken/ compliceren en behandeluitkomst beïnvloeden	CM/MM tegelijkertijd genoemd met ouderen/hoge leeftijd	CM/MM komt vaak voor	Meer inzet/actie (bijv afstemming collega's zoeken/contact leggen)	Multidisciplinaire behandeling noodzakelijk/wenselijk bij MM/CM	Vraag interne-ouderengeneeskunde/geriater in consult	Polyfarmacie en interacties
Acne	●							
Cervixcarcinoom	●							
Oriënterend fertilitetsonderzoek (OFO)	●							
22q13 Deletiesyndroom (PMS)	●							
Hoofd-halstumoren		●	●		●			
Acute neurologie		●	●					
Benigne paroxysmale positieduizeligheid		●		●				
Preventie van valincidenten bij ouderen		●		●				
Comprehensive geriatric assessment (CGA)		●					●	
Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing		●						
Cataract		●						
Het perioperatieve proces		●						
SSRI en zwangerschap		●						
Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1		●						
Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen		●						
Vulvodynie		●						
Perceptieve slechthorendheid bij volwassenen		●						
Duizeligheid bij ouderen		●						
Overige late effecten na Hodgkinlymfoom		●						
Management rondom menopauze		●						
Ondervoeding bij patiënten met kanker			●					

Tabel 1. Overzicht van richtlijnen geïdentificeerd, geanalyseerd en gecategoriseerd met search 'multimorbiditeit' en 'comorbiditeit' (samengevatte versie, dd.12-08-2019)

Search 'Multimorbiditeit' en 'Comorbiditeit' op de richtlijndatabase (in overwegingen, conclusies of aanbevelingen benoemd)	Pas beleid (eventueel) aan bij CM/MM	Aanwezigheid MM/CM kan symptomen uitlokken/ compliceren en behandeluitkomst beïnvloeden	CM/MM tegelijkertijd genoemd met ouderen/hoge leeftijd	CM/MM komt vaak voor	Meer inzet/actie (bijv afstemming collega's zoeken/contact leggen)	Multidisciplinaire behandeling noodzakelijk/wenselijk bij MM/CM	Vraag interne-ouderengeneeskunde/geriater in consult	Polyfarmacie en interacties
Chronische rhinosinusitis (CRS) en neuspoliep				•				
Primaire tumor onbekend				•				
Ongeïstrumenteerde wervelkolomchirurgie								•